


SERIE
ATL GIOTTO

210-250-280-330



mcm 

SERIE

ATL GIOTTO

210-250-280-330




mcm



The logo for MCM (Machining Center Machine) is displayed in white lowercase letters on a black background. To the right of the letters is a small yellow circular emblem containing a stylized gear or 'M' shape.

GUIDE LONGITUDINALI PROTETTE
PROTECTED LONGITUDINAL GUIDEWAYS
INCAVO NATURALE
NATURAL GAP
LARGHEZZA DEL BANCO 400 mm
BED WIDTH 400 mm



ATL GIOTTO

			210	250	280	330
CAPACITÀ	CAPACITY					
Altezza punte	Height of centres	mm	210	250	280	330
Ø ammesso sul banco	Swing over bed	mm	420	500	560	660
Ø ammesso sul carro	Swing over cross slide	mm	230	310	370	470
Ø ammesso sull'incavo naturale	Swing over natural gap	mm	620	700	760	860
Distanza fra le punte	Distance between centres	mm	1000 - 1500 - 2200			
BANCO	BED					
Larghezza del banco	Width of bed	mm	400			
PESI MASSIMI AMMESSI	MAXIMUM ADMITTED WEIGHTS					
Tra le punte senza lunette	Between centres without rests	Kg	1500			
TESTA	HEADSTOCK					
Ø Foro mandrino	Spindle bore	mm	80	80	102	102
Naso del mandrino	Spindle nose	C.L.	8"			
Velocità a giri variabili	Variable spindle speeds	Rpm	0 ÷ 2000	0 ÷ 2000	0 ÷ 1800	0 ÷ 1800
MOTORE MANDRINO	SPINDLE MOTOR					
Potenza (S6 / S1)	Power (S6 / S1)	Kw	22 / 15			
CARRO TRASVERSALE	CROSS SLIDE					
Lunghezza x larghezza x altezza	Length x width x height	mm	700 x 230 x 50			
Corsa massima	Max. stroke	mm	380			
Avanzamento rapido asse X	Rapid feed of X axis	m/min	12			
CARRO LONGITUDINALE	LONGITUDINAL CARRIAGE					
Lunghezza x larghezza	Length x width	mm	760 x 600			
Avanzamento rapido asse Z	Rapid feed of Z axis	m/min	12			
CONTROPUNTA	TAILSTOCK					
Ø canotto	Quill diameter	mm	80			
Corsa canotto	Quill stroke	mm	200			
Cono interno canotto	Quill taper	CM	5			
PESO DEL MACCHINARIO	WEIGHT OF THE LATHE					
ATL GIOTTO 210		Kg	3600 - 4000 - 4400			
ATL GIOTTO 250		Kg	3800 - 4200 - 4600			
ATL GIOTTO 280		Kg	4000 - 4400 - 4800			
ATL GIOTTO 330		Kg	4200 - 4600 - 5000			
CNC	NC	Mod.	Fagor - Siemens - Fanuc - Heidenhain			

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti senza dover dare alcuna informazione. Le modifiche ai prodotti sono sempre migliorative degli stessi senza modificare la funzionalità.

The datas of this leaflet are not binding; they can be changed without any previous notice. Innovations always improve performances of machines.



Piazzale del Planetario 7/8/9
 Loc. Levane - 52025 Montevarchi (AR)
 ITALY
 Tel. +39 055 9788508
 fax +39 055 9789944
 www.mcmsrl.com
 mcmsrl@mcmsrl.com

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 = ISO 9001:2008 =

